



АЛЮМИНИЕВАЯ
АССОЦИАЦИЯ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт)

Технический комитет по стандартизации ТК 099 «Алюминий»
(ТК 099 «Алюминий»)
(МТК 099 «Алюминий»)

Секретариат: Ассоциация «Объединение производителей,
поставщиков и потребителей алюминия»
123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, +7 (499) 157-45-19,
+7 (495) 663-99-50, www.aluminas.ru, tk99@aluminas.ru, inn29.45@mail.ru

ПРОТОКОЛ

заочного обсуждения результатов экспертизы Технического комитета по стандартизации 099 «Алюминий» окончательных редакции проектов межгосударственных стандартов со штампом «В набор»: ГОСТ 9498- «Слитки из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов плоские для проката. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.008.18; ГОСТ 11070- «Чушки первичного алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.010.18; ГОСТ 13843- «Катанка из алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.020.18; ГОСТ 23855- «Слитки цилиндрические из алюминиевого сплава АД31. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.017.18, с целью подготовки мотивированных предложений ТК 099 «Алюминий» об утверждении обсуждаемых проектов стандартов

г. Москва

№ 15

от 30 июля 2019 г.

I. Приняли участие:

1.1. Члены Технического комитета по стандартизации 099 «Алюминий» (далее – ТК 099 «Алюминий») согласно прилагаемому списку, приложение.

1.2. В соответствии с п.3.4.5 ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены» и пунктом 4.3.3 ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандартизация Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановления действия и отмены», ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены», Техническим комитетом по стандартизации 099 «Алюминий» (далее – ТК 1099 «Алюминий») период с 22 по 30 июля 2019 года проведено заочное обсуждение с голосованием по результатам экспертизы окончательных редакций проектов межгосударственных стандартов со штампом «В набор»: ГОСТ 9498- «Слитки из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов плоские для проката. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.008.18; ГОСТ 11070- «Чушки первичного алюминия, Технические условия», , шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.010.18; ГОСТ 13843- «Катанка из алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.020.18; ГОСТ 23855- «Слитки цилиндрические из алюминиевого сплава АД31. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.017.18, с целью подготовки мотивированных предложений ТК 099 «Алюминий» об утверждении обсуждаемых проектов стандартов.

предложений ТК 099 «Алюминий» об утверждении обсуждаемых проектов стандартов.

1.3. Экспертиза окончательных редакций проектов стандартов со штампом «В набор»: ГОСТ 9498- «Слитки из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов плоские для проката. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.008.18; ГОСТ 11070- «Чушки первичного алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.010.18; ГОСТ 13843- «Катанка из алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.020.18; ГОСТ 23855- «Слитки цилиндрические из алюминиевого сплава АД31. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.017.18, проведена экспертом:

- **Л.С. Экслер**, специалистом соответствующей квалификации, привлеченный для участия в проведении экспертизы в соответствии с пунктом 6 Порядка проведения экспертизы проектов документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации.

Главный методолог АО «ЦНС», член РГ 1 «Первичный и вторичный алюминий. Цветные металлы» ТК 099 «Алюминий», 8(499)157-29-71, Экслер Лев Семенович lev-exler@yandex.ru.

1.4. ТК 099 «Алюминий» известил членов ТК 099 «Алюминий» о проведении голосования письмом от 27.03.2019 г. № ТК/ТА/158.

1.5. Голосование проходило путем заполнения бюллетеня голосования представителями, уполномоченными на голосование в ТК 099 «Алюминий».

1.6. В голосовании приняли участие 9 членов ТК 099 «Алюминий», что составляет (52,94 %) от состава ТК 099 «Алюминий», участвующего в голосовании - 17 членов.

Решили:

В соответствии с Положением о техническом комитете по стандартизации 099 «Алюминий», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2016 г. № 1879 (далее соответственно – Положение, приказ), и пунктом 4.3.3 ГОСТ Р 1.2-2016, **голосование признано состоявшимся.**

II. О принятии решения по итогам обсуждения результатов экспертизы окончательной редакции межгосударственного проекта стандарта ГОСТ 9498- «Слитки из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов плоские для проката. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.008.18, со штампом «В набор», с целью подготовки мотивированного предложения ТК 099 «Алюминий» об утверждении обсуждаемого проекта стандарта

2.1. Проект межгосударственного стандарта ГОСТ 9498- «Слитки из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов плоские для проката. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.008.18, разработан Закрытым акционерным обществом «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» (далее - ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») и Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (далее - Алюминиевая Ассоциация), которая является членом ТК 099 «Алюминий».

2.2. В соответствии с Положением и пунктом 4.3.3 ГОСТ Р 1.2-2016 указанная организация – Алюминиевая Ассоциация, не принимала участия в голосовании по данному

проекту стандарта.

2.3. По итогам обсуждения результатов экспертизы окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 9498- «Слитки из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов плоские для проката. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.008.18, со штампом «В набор», с целью подготовки мотивированного предложения ТК 099 «Алюминий» об утверждении проекта межгосударственного стандарта представлено 9 (девять) голосов, из них:

«ЗА» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос.

Решили:

1. В соответствии с Правилами достижения консенсуса при разработке национальных стандартов Российской Федерации, утвержденных приказом Росстандарта от 05.05.2016 г. № 548, председателем ТК 099 «Алюминий» установлено отсутствие разногласий по проекту межгосударственного стандарта ГОСТ 9498- «Слитки из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов плоские для проката. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.008.18, со штампом «В набор», **выраженное в отсутствии возражений по существу проекта межгосударственного стандарта у членов ТК 099 «Алюминий», принявших участие в голосовании, консенсус считать достигнутым.**

2. Экспертное заключение ТК 099 «Алюминий» на окончательную редакцию проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 9498- «Слитки из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов плоские для проката. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.008.18, со штампом «В набор», принять.

3. По результатам заочного обсуждения и достигнутым консенсусом ответственному секретарю ТК 099 «Алюминий» И.Н. Нагорняку подготовить в установленном порядке проект Мотивированного предложения ТК 099 «Алюминий» об утверждении окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 9498- «Слитки из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов плоские для проката. Технические условия» в качестве национального стандарта Российской Федерации, шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.008.18, со штампом «В набор», и подписать совместно с председателем ТК 099 «Алюминий».

III. О принятии решения по итогам обсуждения результатов экспертизы окончательной редакции межгосударственного проекта стандарта ГОСТ 11070- «Чушки первичного алюминия, Технические условия», , шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.010.18, с целью подготовки мотивированного предложения ТК 099 «Алюминий» об утверждении обсуждаемого проекта стандарта

3.1. Проект межгосударственного стандарта ГОСТ 11070- «Чушки первичного алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.010.18, разработан

Закрытым акционерным обществом «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» (далее - ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») и Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (далее - Алюминиевая Ассоциация), которая является членом ТК 099 «Алюминий».

3.2. В соответствии с Положением и пунктом 4.3.3 ГОСТ Р 1.2-2016 указанная организация – Алюминиевая Ассоциация, не принимала участия в голосовании по данному проекту стандарта.

3.3. По итогам обсуждения результатов экспертизы окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 11070- «Чушки первичного алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.010.18, со штампом «В набор», с целью подготовки мотивированного предложения ТК 099 «Алюминий» об утверждении проекта межгосударственного стандарта представлено 9 (девять) голосов, из них:

«ЗА» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос.

Решили:

1. В соответствии с Правилами достижения консенсуса при разработке национальных стандартов Российской Федерации, утвержденных приказом Росстандарта от 05.05.2016 г. № 548, председателем ТК 099 «Алюминий» установлено отсутствие разногласий по проекту межгосударственного стандарта ГОСТ 11070- «Чушки первичного алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.010.18, со штампом «В набор», **выраженное в отсутствии возражений по существу проекта межгосударственного стандарта у членов ТК 099 «Алюминий», принявших участие в голосовании, консенсус считать достигнутым.**

2. Экспертное заключение ТК 099 «Алюминий» на окончательную редакцию проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 11070- «Чушки первичного алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.010.18, со штампом «В набор», принять.

3. По результатам заочного обсуждения и достигнутым консенсусом ответственному секретарю ТК 099 «Алюминий» И.Н. Нагорняку подготовить в установленном порядке проект Мотивированного предложения ТК 099 «Алюминий» об утверждении окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 11070- «Чушки первичного алюминия, Технические условия» в качестве национального стандарта Российской Федерации, шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.010.18, со штампом «В набор», и подписать совместно с председателем ТК 099 «Алюминий».

IV.О принятии решения по итогам обсуждения результатов экспертизы окончательной редакции межгосударственного проекта стандарта ГОСТ 13843- «Катанка из алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.020.18, со штампом «В набор», с целью подготовки мотивированного предложения ТК 099 «Алюминий» об утверждении обсуждаемого проекта стандарта

4.1. Проект межгосударственного стандарта ГОСТ 13843- «Катанка из алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.020.18, разработан Закрытым

акционерным обществом «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» (далее - ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») и Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (далее - Алюминиевая Ассоциация), которая является членом ТК 099 «Алюминий».

4.2. В соответствии с Положением и пунктом 4.3.3 ГОСТ Р 1.2-2016 указанная организация – Алюминиевая Ассоциация, не принимала участия в голосовании по данному проекту стандарта.

4.3. По итогам обсуждения результатов экспертизы окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 13843- «Катанка из алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.020.18, со штампом «В набор», с целью подготовки мотивированного предложения ТК 099 «Алюминий» об утверждении проекта межгосударственного стандарта представлено 9 (девять) голосов, из них:

«ЗА» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос.

Решили:

1. В соответствии с Правилами достижения консенсуса при разработке национальных стандартов Российской Федерации, утвержденных приказом Росстандарта от 05.05.2016 г. № 548, председателем ТК 099 «Алюминий» установлено отсутствие разногласий по проекту межгосударственного стандарта ГОСТ 13843- «Катанка из алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.020.18, **выраженное в отсутствии возражений по существу проекта межгосударственного стандарта у членов ТК 099 «Алюминий», принявших участие в голосовании, консенсус считать достигнутым.**

2. Экспертное заключение ТК 099 «Алюминий» на окончательную редакцию проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 13843- «Катанка из алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.020.18, принять.

3. По результатам заочного обсуждения и достигнутым консенсусом ответственному секретарю ТК 099 «Алюминий» И.Н. Нагорняку подготовить в установленном порядке проект Мотивированного предложения ТК 099 «Алюминий» об утверждении окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 13843- «Катанка из алюминия, Технические условия» в качестве национального стандарта Российской Федерации, шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.020.18, и подписать совместно с председателем ТК 099 «Алюминий».

V. О принятии решения по итогам обсуждения результатов экспертизы окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 23855- «Слитки цилиндрические из алюминиевого сплава АД31. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.017.18, с целью подготовки мотивированного предложения ТК 099 «Алюминий» об утверждении обсуждаемого проекта стандарта

5.1. Проект межгосударственного стандарта ГОСТ 23855- «Слитки цилиндрические из алюминиевого сплава АД31. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.017.18, разработан Закрытым акционерным обществом «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» (далее - ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») и Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (далее - Алюминиевая Ассоциация), которая является членом ТК 099 «Алюминий».

5.2. В соответствии с Положением и пунктом 4.3.3 ГОСТ Р 1.2-2016 указанная организация – Алюминиевая Ассоциация, не принимала участия в голосовании по данному проекту стандарта.

5.3. По итогам обсуждения результатов экспертизы окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 23855- «Слитки цилиндрические из алюминиевого сплава АД31. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.017.18, со штампом «В набор», с целью подготовки мотивированного предложения ТК 099 «Алюминий» об утверждении проекта межгосударственного стандарта представлено 9 (девять) голосов, из них:

«ЗА» - 8 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос.

Решили:

1. В соответствии с Правилами достижения консенсуса при разработке национальных стандартов Российской Федерации, утвержденных приказом Росстандарта от 05.05.2016 г. № 548, председателем ТК 099 «Алюминий» установлено отсутствие разногласий по проекту межгосударственного стандарта ГОСТ 23855- «Слитки цилиндрические из алюминиевого сплава АД31. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.017.18, **выраженное в отсутствии возражений по существу проекта межгосударственного стандарта у членов ТК 099 «Алюминий», принявших участие в голосовании, консенсус считать достигнутым.**

2. Экспертное заключение ТК 099 «Алюминий» на окончательную редакцию проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 23855- «Слитки цилиндрические из алюминиевого сплава АД31. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.017.18, принять.

3. По результатам заочного обсуждения и достигнутом консенсусом ответственному секретарю ТК 099 «Алюминий» И.Н. Нагорняку подготовить в установленном порядке проект Мотивированного предложения ТК 099 «Алюминий» об утверждении окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 23855- «Слитки цилиндрические из алюминиевого сплава АД31. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.017.18 в качестве национального стандарта Российской Федерации, и подписать совместно с председателем ТК 099 «Алюминий».

VI. Ответственному секретарю ТК 099 «Алюминий» И.Н. Нагорняку разослать руководителям рабочих групп ТК 099 «Алюминий», разработчикам проектов стандартов, а также разместить на сайте ТК 099 «Алюминий» настоящий **ПРОТОКОЛ № 15 от 30.07.2019 г.** заочного обсуждения результатов экспертизы Технического комитета по стандартизации 099 «Алюминий» окончательных редакции проектов межгосударственных стандартов со штампом «В набор»: ГОСТ 9498- «Слитки из алюминия и алюминиевых

деформируемых сплавов плоские для проката. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.008.18; ГОСТ 11070- «Чушки первичного алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.010.18; ГОСТ 13843- «Катанка из алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.020.18; ГОСТ 23855- «Слитки цилиндрические из алюминиевого сплава АД31. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.017.18, с целью подготовки мотивированного предложения ТК 099 «Алюминий» об утверждении обсуждаемых проектов стандартов в качестве национальных стандартов Российской Федерации.

Приложения: Результаты заочного голосования членов ТК 099 «Алюминий» по результатам экспертизы окончательных редакций проектов межгосударственных стандартов со штампом «В набор ГОСТ 9498- «Слитки из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов плоские для проката. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.008.18; ГОСТ 11070- «Чушки первичного алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.010.18; ГОСТ 13843- «Катанка из алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.020.18; ГОСТ 23855- «Слитки цилиндрические из алюминиевого сплава АД31. Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.017.18, на 8 л., в 1 экз.

Председатель ТК 099 «Алюминий»

А.И. Тарада

**Ответственный секретарь
ТК 099 «Алюминий»**

И.Н. Нагорняк

Результаты

заочного голосования членов ТК 099 «Алюминий» по результатам экспертизы окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 9498- «Слитки из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов плоские для проката. Технические условия», со штампом «В набор», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.008.18

№ п/п	Организации – Члены ТК 099 «Алюминий»	Результаты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	2	3	4	5
1/2	Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация)	Не принимала участия в голосовании - разработчик		
2/3	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и технологий» (ФГУП «ВНИИ СМТ»)	V		
3/4	Акционерное общество «Объединенная компания «Русал Торговый дом» (АО «ОК «Русал ТД»)	V		
4/5	Общество с ограниченной ответственностью «Алюком» (ООО «Алюком»)	V		
5/6	Некоммерческое партнерство «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии» (НП «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии»)	V		
6/7	Акционерное общество «Завод алюминиевых сплавов» (АО «ЗАС»)	V		
7/8	Акционерное общество «Центр технического и сметного нормирования в строительстве» (АО «ЦНС»)	V		
8/9	Общество с ограниченной ответственностью «Литейно-прессовый завод «Сегал»» (ООО «ЛПЗ «Сегал»)	V		
9/10	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ООО «Энергосервис»)			
10/11	Закрытое акционерное общество «МЕТАКОН ЦЕНТР» (ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»)	V		
11/12	Акционерное общество «Управляющая компания «УНКОМТЕХ»» (АО «УК «УНКОМТЕХ»)			
12/13	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная компания «Ландскрона»» (ООО «ПК «Ландскрона»)			V

13/14	Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский металлургический завод» (ООО «КраМЗ»)			
14/15	Акционерное общество «Пермские цветные металлы» (АО «Пермцветмет»)			
15/16	Открытое акционерное общество «Иркутсккабель» (ОАО «Иркутсккабель»)			
16/17	Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель» (ООО «Сарансккабель»)			
17/18	Общество с ограниченной ответственностью «АЛУНЕКСТ» (ООО «АЛУНЕКСТ»)			
18/19	Акционерное общество «Арконик СМЗ» (АО «Арконик СМЗ»)			
ИТОГО:		8	-	1

Результаты

заочного голосования членов ТК 099 «Алюминий» по результатам экспертизы окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 11070- «Чушки первичного алюминия, Технические условия», со штампом «В набор», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.010.18

№ п/п	Организации – Члены ТК 099 «Алюминий»	Результаты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	2	3	4	5
1/2	Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация)	Не принимала участия в голосовании		
2/3	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и технологий» (ФГУП «ВНИИ СМТ»)	V		
3/4	Акционерное общество «Объединенная компания «Русал Торговый дом» (АО «ОК «Русал ТД»)	V		
4/5	Общество с ограниченной ответственностью «Алюком» (ООО «Алюком»)	V		
5/6	Некоммерческое партнерство «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии» (НП «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии»)	V		
6/7	Акционерное общество «Завод алюминиевых сплавов» (АО «ЗАС»)	V		
7/8	Акционерное общество «Центр технического и сметного нормирования в строительстве» (АО «ЦНС»)	V		
8/9	Общество с ограниченной ответственностью «Литейно-прессовый завод «Сегал» (ООО «ЛПЗ «Сегал»)	V		
9/10	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ООО «Энергосервис»)			
10/11	Закрытое акционерное общество «МЕТАКОН ЦЕНТР» (ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»)	V		
11/12	Акционерное общество «Управляющая компания «УНКОМТЕХ» (АО «УК «УНКОМТЕХ»)			

12/13	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная компания «Ландскрона» (ООО «ПК «Ландскрона»)				V
13/14	Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский металлургический завод» (ООО «КраМЗ»)				
14/15	Акционерное общество «Пермские цветные металлы» (АО «Пермцветмет»)				
15/16	Открытое акционерное общество «Иркутсккабель» (ОАО «Иркутсккабель»)				
16/17	Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель» (ООО «Сарансккабель»)				
17/18	Общество с ограниченной ответственностью «АЛУНЕКСТ» (ООО «АЛУНЕКСТ»)				
18/19	Акционерное общество «Арконик СМЗ» (АО «Арконик СМЗ»)				
ИТОГО:		8	-		1

Результаты

заочного голосования членов ТК 099 «Алюминий» по результатам экспертизы окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 13843- «Катанка из алюминия, Технические условия», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.020.18

№ п/п	Организации – Члены ТК 099 «Алюминий»	Результаты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	2	3	4	
1/2	Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация)	Не принимала участия в голосовании	4	разработчик
2/3	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и технологий» (ФГУП «ВНИИ СМТ»)	V		
3/4	Акционерное общество «Объединенная компания «Русал Торговый дом» (АО «ОК «Русал ТД»)	V		
4/5	Общество с ограниченной ответственностью «Алюком» (ООО «Алюком»)	V		
5/6	Некоммерческое партнерство «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии» (НП «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии»)	V		
6/7	Акционерное общество «Завод алюминиевых сплавов» (АО «ЗАС»)	V		
7/8	Акционерное общество «Центр технического и сметного нормирования в строительстве (АО «ЦНС»)	V		
8/9	Общество с ограниченной ответственностью «Литейно-прессовый завод «Сетал» (ООО «ЛПЗ «Сетал»)	V		
9/10	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ООО «Энергосервис»)			
10/11	Закрытое акционерное общество «МЕТАКОН ЦЕНТР» (ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»)	V		
11/12	Акционерное общество «Управляющая компания «УНКОМТЕХ» (АО «УК «УНКОМТЕХ»)			
12/13	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная компания «Ландскрона»			V

	(ООО «ПК «Ландскрона»)				
13/14	Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский металлургический завод» (ООО «КраМЗ»)				
14/15	Акционерное общество «Пермские цветные металлы» (АО «Пермцветмет»)				
15/16	Открытое акционерное общество «Иркутсккабель» (ОАО «Иркутсккабель»)				
16/17	Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель» (ООО «Сарансккабель»)				
17/18	Общество с ограниченной ответственностью «АЛУНЕКСТ» (ООО «АЛУНЕКСТ»)			*	
18/19	Акционерное общество «Арконик СМЗ» (АО «Арконик СМЗ»)				
ИТОГО:		8		-	1

Результаты

заочного голосования членов ТК 099 «Алюминий» по результатам экспертизы окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 23855- «Слитки цилиндрические из алюминиевого сплава АД31. Технические условия», со штампом «В набор», шифр темы ПНС-2018: 1.3.099-2.017.18

№ п/п	Организации – Члены ТК 099 «Алюминий»	Результаты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	2	3	4	5
1/2	Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация)			
2/3	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и технологий» (ФГУП «ВНИИ СМТ»)	V		
3/4	Акционерное общество «Объединенная компания «Русал Торговый дом» (АО «ОК «Русал ТД»)	V		
4/5	Общество с ограниченной ответственностью «Алюком» (ООО «Алюком»)	V		
5/6	Некоммерческое партнерство «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии» (НП «Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии»)	V		
6/7	Акционерное общество «Завод алюминиевых сплавов» (АО «ЗАС»)	V		
7/8	Акционерное общество «Центр технического и сметного нормирования в строительстве» (АО «ЦНС»)	V		
8/9	Общество с ограниченной ответственностью «Литейно-прессовый завод «Сегал»» (ООО «ЛПЗ «Сегал»)	V		
9/10	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ООО «Энергосервис»)			
10/11	Закрытое акционерное общество «МЕТАКОН ЦЕНТР» (ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР»)	V		

11/12	Акционерное общество «Управляющая компания «УНКОМТЕХ» (АО «УК «УНКОМТЕХ»)				
12/13	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная компания «Ландскрона» (ООО «ПК «Ландскрона»)				V
13/14	Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский металлургический завод» (ООО «КраМЗ»)				
14/15	Акционерное общество «Пермские цветные металлы» (АО «Пермцветмет»)				
15/16	Открытое акционерное общество «Иркутсккабель» (ОАО «Иркутсккабель»)				
16/17	Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель» (ООО «Сарансккабель»)				
17/18	Общество с ограниченной ответственностью «АЛУНЕКСТ» (ООО «АЛУНЕКСТ»)				
18/19	Акционерное общество «Арконик СМЗ» (АО «Арконик СМЗ»)				
ИТОГО:		8			1